

Vorhangfassade

Protektor Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

Stand 2023.02.27, Salvatore Giambalvo



PROTEKTOR-Produktmanagement PDF

Protektor Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

■ Die Varianten und Verlegearten: Cedral und Cedral-Click



**Cedral
Stülpchalung**

Plattendicke 10 mm
Aufbau ca. 22 mm



**Cedral
Boden-Deckel-Schalung**

Plattendicke 10 mm
Aufbau ca. 20 mm



**Cedral-Click
Profilschalung horizontal**

Plattendicke 12 mm
Aufbau mit Klammer ca. 13 mm



**Cedral-Click
Profilschalung vertikal**

Plattendicke 12 mm
Aufbau mit Klammer ca. 13 mm

Protector Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

■ Eternit Cedral, Plattendicke 10 mm

Varianten der Verlegung:

- Stülpschalung und Schrägstellung ca. 22 mm dick
- Boden- Deckelschalung ca. 20 mm dick



Nr. 9083


Nr. 9485



Nr. 9484


Nr. 9083

Nr. 9485




Nr. 9485


Nr. 9451




Nr. 9484




Nr. 9428




Nr. 9486




Nr. 9485



Nr. 9487



Nr. 9083



Nr. 9451

Protektor Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

■ Eternit Cedral Click, Plattendicke 12 mm

Varianten der Verlegung:

- Profilschalung horizontal mit Klammern ca. 13 mm dick
- Profilschalung vertikal mit Klammern ca. 13 mm dick



Nr. 9430


Nr. 9083



Nr. 9430


Nr. 9080

Nr. 9083




Nr. 9080


Nr. 9407




Nr. 9083
+ Klammer
(bündig mit
Kante am Profil
setzen)




Nr. 9430




Nr. 9080



Nr. 9432



Nr. 9083 + Klammer



Nr. 9407

Protektor Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

■ Farben nach RAL

Farbvarianten Stein



Farbvarianten Holz



Farbvarianten Erde



Farbvarianten Wasser



Hinweise:

Die Protektor Fassadenprofile werden nach RAL-Farben beschichtet.

Die gängigsten Eternit Farben wurden von uns bestmöglich mit RAL-Farben abgeglichen. Die Angaben nach RAL sind unsere Empfehlungen.

Bitte beachten Sie, aufgrund von unterschiedlichen Materialeigenschaften, Materialoberflächen und sich veränderendem Lichteinfall an Platten und Profilen, kann es selbst bei gleichem Farbton zu Farbabweichungen kommen.

Bitte prüfen Sie eigenverantwortlich die RAL Farben und geben Sie bei Ihrer Bestellung die RAL Nummern an.

Protektor Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

■ Verpackung und Schutz

Die Fassadenprofile werden nach RAL-Nummern Polyester-Pulver-Beschichtet.
10 Profile je VPE werden sicher und stabil in Luftpolster-Folie verpackt.
Die beschichteten Sichtflächen der Fassadenprofile sind optimal geschützt.



Rückseite


Rückseite

Sichtfläche

Protektor Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

■ Verpackung und Schutz

Die Verpackungseinheit,
10 Stab je Bund,
werden per Spedition versendet.



Protektor Fassadenprofile für Eternit Cedral und Cedral-Click

■ Verpackung und Schutz

Alternativ,
werden nur die
Fassadenprofile
mit Paketdienst versendet,
falls keine Mitlieferung mit
einer anderen Bestellung
möglich ist.

Hierzu werden die
Profile transportsicher in
Kartons verpackt.



Weiter Informationen zu unserem Sortiment erhalten Sie in den Katalogen, Prospekten sowie auf unserer Homepage unter www.protektor.com und über unsere APP.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



PROTEKTOR-Produktmanagement PDF