



# RACCORDS DE FENÊTRES PARFAITS SYSTÈME D'EMBRASURE PROTEKTOR



Les panneaux d'embrasure Protektor SLP vous permettent de réaliser des raccords durables à la fois fonctionnels et esthétiques, tout en réduisant les ponts thermiques au niveau des fenêtres et des portes.  
Pour une mise en œuvre efficace et une qualité optimale en intérieur.

[www.protektor.com](http://www.protektor.com)



# Panneaux d'embrasure Protektor SLP

La solution complète pour les fenêtres et les portes en intérieur.



Avec le système d'embrasure Protektor SLP, vous misez sur une qualité éprouvée et des raccords durables et fiables en intérieur. Pour les constructions neuves et les rénovations : rapide, propre et optimisé au niveau des ponts thermiques. Des composants parfaitement adaptés permettent une intégration sans faille dans l'enduit ou la construction sèche. De manipulation simple pour un travail efficace.

- ✓ **Raccords fiables et durables :**  
un système complet pour les fenêtres et les portes en intérieur
- ✓ **Simple, rapide et propre :**  
solution sûre pour les embrasures et les linteaux, optimale pour le crépi et la construction sèche. Montage rapide en intérieur.
- ✓ **Surface entièrement revêtue prête à l'emploi :**  
plaque de plâtre prête à peindre ou couche d'enduit pour une finition propre et rapide



### Panneau d'embrasure SLP plaque de plâtre pour enduit

Panneau d'embrasure SLP en placoplâtre avec cornière d'angle pour raccordement aux systèmes d'enduit intérieur conventionnels.

**GK / plaque:** 12,5 mm

| Réf.         | Largeur du produit | Longueur (cm) | N° d'article | Matériau         | Emballage / Grand emballage |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| <b>14620</b> | 150 mm             | 145           | 120361       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 28 BTS              |
|              | 150 mm             | 190           | 120362       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 28 BTS              |
|              | 150 mm             | 230           | 120363       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 28 BTS              |
| <b>14621</b> | 200 mm             | 145           | 120364       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 21 BTS              |
|              | 200 mm             | 190           | 120365       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 21 BTS              |
|              | 200 mm             | 230           | 120366       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 21 BTS              |
| <b>14622</b> | 300 mm             | 145           | 120367       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 16 BTS              |
|              | 300 mm             | 190           | 120368       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 16 BTS              |
|              | 300 mm             | 230           | 120369       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 16 BTS              |




### Panneau d'embrasure SLP plaque à treillis pour crépi mince

Panneau d'embrasure SLP en plaque de plâtre avec cornière d'angle et treillis pour raccordement à des enduits minces et des cloisons sèches.

**GK / plaque:** 12,5 mm

| Réf.         | Largeur du produit | Longueur (cm) | N° d'article | Matériau         | Emballage / Grand emballage |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| <b>14611</b> | 150 mm             | 145           | 120352       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 28 BTS              |
|              | 150 mm             | 190           | 120353       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 28 BTS              |
|              | 150 mm             | 230           | 120354       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 28 BTS              |
| <b>14612</b> | 200 mm             | 145           | 120355       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 21 BTS              |
|              | 200 mm             | 190           | 120356       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 21 BTS              |
|              | 200 mm             | 230           | 120357       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 21 BTS              |
| <b>14613</b> | 300 mm             | 145           | 120358       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 16 BTS              |
|              | 300 mm             | 190           | 120359       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 16 BTS              |
|              | 300 mm             | 230           | 120360       | Plaque de plâtre | 6 PCS / 14 BTS              |



### Panneau d'embrasure SLP PSE avec treillis pour enduit mince

Panneau d'embrasure SLP en PSE avec revêtement minéral lisse de 4 mm et cornière d'angle avec treillis pour raccordement à des enduits minces et des cloisons sèches.

**Isolation(mm):** 9

**GK / plaque:** 13 mm

| Réf.         | Largeur du produit | Longueur (cm) | N° d'article | Matériau   | Emballage / Grand emballage |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|
| <b>14630</b> | 150 mm             | 145           | 120370       | PSE enduit | 6 PCS / 28 BTS              |
|              | 150 mm             | 190           | 120371       | PSE enduit | 6 PCS / 28 BTS              |
|              | 150 mm             | 230           | 120372       | PSE enduit | 6 PCS / 28 BTS              |
| <b>14631</b> | 200 mm             | 145           | 120373       | PSE enduit | 6 PCS / 21 BTS              |
|              | 200 mm             | 190           | 120374       | PSE enduit | 6 PCS / 21 BTS              |
|              | 200 mm             | 230           | 120375       | PSE enduit | 6 PCS / 21 BTS              |
| <b>14632</b> | 300 mm             | 145           | 120376       | PSE enduit | 6 PCS / 16 BTS              |
|              | 300 mm             | 190           | 120377       | PSE enduit | 6 PCS / 16 BTS              |



### Profil SLP L

Profilé en L autocollant en PVC servant d'aide à la fixation lors du montage de panneaux d'embrasure SLP en PSE avec revêtement minéral prêt à l'emploi.

**Coloris:** 10 - blanc

**Instructions de traitement:**

Pour le montage, utiliser le rabot à rainurer 1463.



| Réf.         | Longueur (cm) | Coloris    | N° d'article | Matériau   | Emballage / Grand emballage |
|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|
| <b>37463</b> | 260           | 10 - blanc | 120392       | PVC rigide | 50 UTE / 99 CAR             |

### Profilé d'encadrement remplissable auto-adhésif

Profilé d'encadrement autocollant en PVC avec lèvres de protection de panneaux de 12,5 mm et panneau d'embrasure PSE de 13 mm, avec aile pouvant être enduite, lèvres de protection et languette adhésive déchirable pour recouvrement par film, par exemple pour la réalisation de raccords de fenêtres et de portes.

**Coloris:** 10 - blanc

**Instructions de traitement:**

Grâce au masticage du profilé, l'absorption des mouvements s'effectue exclusivement via la bande en mousse.




| Réf.         | de l'ouverture | Longueur (cm) | N° d'article | Matériau                   | Emballage / Grand emballage |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
|              | 12,5 mm        | 250           | 118905       | PVC rigide avec PVC souple | 25 UTE / 24 CAR             |
| <b>37362</b> | 12,5 mm        | 270           | 118906       | PVC rigide avec PVC souple | 25 UTE / 24 CAR             |
|              | 12,5 mm        | 300           | 118908       | PVC rigide avec PVC souple | 25 UTE / 24 CAR             |

### Profilé d'encadrement auto-adhésif

Profilé d'encadrement auto-adhésif en PVC avec lèvres de protection pour panneaux de 12,5 mm et panneau d'embrasure PSE de 13 mm, par exemple pour la réalisation de raccords de fenêtres et de portes.

**Coloris:** BF - blanc trafic



| Réf.         | de l'ouverture | Longueur (cm) | N° d'article | Matériau                   | Emballage / Grand emballage |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
|              | 12,5 mm        | 250           | 111699       | PVC rigide avec PVC souple | 50 UTE / 36 CAR             |
| <b>37361</b> | 12,5 mm        | 270           | 111953       | PVC rigide avec PVC souple | 50 UTE / 36 CAR             |
|              | 12,5 mm        | 300           | 111954       | PVC rigide avec PVC souple | 50 UTE / 36 CAR             |

### Profilé d'encadrement auto-adhésif

Profilé d'encadrement auto-adhésif en PVC avec lèvres de protection et lèvres d'étanchéité intérieure pour panneaux de 12,5 mm et panneaux d'embrasure PSE de 13 mm, par exemple pour la réalisation de raccords de fenêtres et de portes.

**Coloris:** BF - blanc trafic

**GK / plaque:** 12,5 mm



| Réf.        | Longueur (cm) | N° d'article | Matériau                   | Emballage / Grand emballage |
|-------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
|             | 150           | 120455       | PVC rigide avec PVC souple | 140 UTE / 13 CAR            |
| <b>3736</b> | 180           | 120456       | PVC rigide avec PVC souple | 140 UTE / 13 CAR            |
|             | 230           | 120457       | PVC rigide avec PVC souple | 140 UTE / 13 CAR            |
|             | 270           | 120458       | PVC rigide avec PVC souple | 140 UTE / 13 CAR            |

### Mousse système SLP Soudafoam B2

Soudafoam Gun B2 est une mousse polyuréthane rigide monocomposant, auto-expansible, prête à l'emploi, qui s'utilise au pistolet. Elle convient pour le montage, l'isolation et le collage des panneaux d'embrasure SLP.

| Réf.        | N° d'article | Matériau     | Emballage / Grand emballage |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| <b>1460</b> | 120379       | Polyuréthane | 12 PCS / 56 CAR             |



### Adhésif et mastic SLP SOUDASEAL 215 LM

Soudaseal 215 LM est un mastic d'étanchéité neutre, monocomposant, à base de polymère MS, à élasticité permanente et pouvant être peint. Il convient pour fermer et étanchéifier les joints des panneaux d'embrasure SLP.

| Réf.        | N° d'article | Matériau   | Emballage / Grand emballage |
|-------------|--------------|------------|-----------------------------|
| <b>1461</b> | 120389       | MS-Polymer | 12 PCS / 130 CAR            |



### SLP Nettoyant universel

SLP Nettoyant universel est un nettoyant pour le nettoyage par pulvérisation sur des surfaces brillantes ou lisses. Il convient à une utilisation sur la laque, le bois, le métal, le plastique, la céramique, le marbre, le verre ainsi que le plexiglas ou l'acrylique.

| Réf.        | N° d'article | Matériau            | Emballage / Grand emballage |
|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1462</b> | 120390       | Mélange de solvants | 18 PCS / 24 CAR             |




### SLP Rabot à rainurer pour profilé en L

Rabot à rainurer pour panneaux d'embrasure SLP en PSE pour la réalisation d'une rainure précise pour le profilé en L 37463.

| Réf.        | N° d'article | Matériau   | Emballage / Grand emballage |
|-------------|--------------|------------|-----------------------------|
| <b>1463</b> | 120391       | PSE enduit | 1 PCS / 99 CAR              |





01

Sélectionner un panneau d'embrasure adapté à la situation de montage donnée.



02

Déterminez les dimensions des profilés d'encadrement et des panneaux d'embrasure SLP dans la zone du linteau et sur les côtés.



03

Nettoyer les cadres de fenêtre sur les côtés et dans la zone du linteau avec le nettoyant universel SLP et laisser sécher à l'air libre. Couper le profilé d'encadrement à la longueur requise, le coller dans la zone du linteau sur le châssis de fenêtre et appuyer fermement avec le rouleau de pression.



04

Ensuite, collez également le profilé d'encadrement sur les côtés du châssis de fenêtre et appuyez également avec le rouleau de pression.



05

Découpez les panneaux d'embrasure SLP à la dimension souhaitée. Insérez d'abord le panneau dans le profilé d'encadrement au niveau du linteau, rabattez-le légèrement et remplissez-le de mousse SLP à l'aide d'un pistolet à mousse. Alignez-le ensuite et fixez-le au mur à l'aide de ruban adhésif.



06

Insérez également la plaque d'embrasure SLP latérale dans le profilé d'encadrement, rabattez-la et remplissez-la de mousse selon la méthode du caisson. Alignez-la ensuite et fixez-la avec du ruban adhésif. Détails sur la finition dans la vidéo.



**REGARDER LA VIDÉO DE MONTAGE MAINTENANT »**


**La vidéo explique clairement toutes les étapes de travail, étape par étape.**





### TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- ✓ Réalisation simple et rapide, revêtement « prêt à l'emploi »
- ✓ Raccords étanches et durables aux fenêtres et aux portes
- ✓ Pas de ponts thermiques dans l'embrasure et le linteau
- ✓ Excellentes propriétés isolantes
- ✓ Convient aux raccords muraux
- ✓ Esthétique parfaite et fonctionnalité fiable
- ✓ Traitement rapide des commandes
- ✓ Éprouvé depuis de nombreuses années



## PARTENAIRE COMPETENT

### FRANCE

#### PROTEKTOR SAS

ZAE des Portes de la Forêt  
43 allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20  
Fax +33 [0] 1 60 33 06 56  
info@protektor-fr.com  
www.protektor.fr

### SWITZERLAND

#### PROTEKTOR PROFIL GmbH

Riedthofstr. 184  
8105 Regensdorf  
Tel. +41 [0] 4484 314 14  
Fax +41 [0] 4484 314 24  
info@protektor.ch  
www.protektor.ch

### GREAT BRITAIN

#### PROTEKTOR UK Limited

Protektor House  
Frederick Road  
Hoo Farm Industrial Estate,  
Kidderminster, Worcestershire  
England, DY11 7RA  
Tel. +44 [0] 1562 515 200  
Fax +44 [0] 1562 515 116  
sales@protektor.co.uk  
www.protektor.co.uk

#### WEMICO

Matthew Lane  
Hoo Farm Industrial Estate  
Worcester Road  
Kidderminster, Worcester  
England, DY11 7RA  
Tel. +44 [0] 1562 820 123  
Fax +44 [0] 1562 822 012  
wemico@wemico.co.uk  
www.wemico.com

### AUSTRIA

#### PROTEKTOR International GmbH

Viktoriastraße 58  
76571 Gaggenau  
Tel. +49 [0] 7225 977 0  
Fax +49 [0] 7225 977 111  
info@protektor.de  
www.protektor.de

### SPAIN

#### PROTEKTOR PERFILES, S.L.

Sr. Daniel Fernández-Sosa  
C/Sant Auguri, 5. Bloque B.  
Despacho 5  
43002 Tarragona  
mobile: +34 [0] 6090 237 68  
info-spain@protektor.com  
www.protektor.com/es



*Protektor*  
since 1903

**PROTEKTORWERK** Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58  
76571 Gaggenau

Postfach 1420  
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0  
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com  
www.protektor.com