

Dichiarazione di prestazione H_14920_15668

Rete di armatura per cappotto

4 x 4 mm, 160 g/m²

Articolo n. 14920



Dichiarazione di potenza come da regolamento EU 305/2011 sui prodotti costruttivi

Norma armonizzata applicabile	EAD 040016-01-0404
Designazione secondo lo standard	Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen
Nome del prodotto Protektor	Rete di armatura per cappotto
Area del prodotto	0

Identificazione tramite sovrastampa di dati del prodotto sui prodotti / sulle confezioni / sui documenti

EAD 040016-01-0404

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione

Potenza	Sistema	Organismo notificato	Rapporto di classificazione
Contenuto organico	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Contenuto di ceneri	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Reazione al fuoco			
Resistenza allo strappo Condizioni di consegna	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Resistenza del riso dopo la conservazione alcalina	2+	NB 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague	
Durata Stoccaggio Liscivia			

Potenza

Caratteristiche principali	Potenza	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto organico	21%, ±4%	EAD 040016-01-0404
Contenuto di ceneri		EAD 040016-01-0404
Reazione al fuoco	kA	EAD 040016-01-0404
Resistenza allo strappo Condizioni di consegna		EAD 040016-01-0404
Resistenza del riso dopo la conservazione alcalina	1440 / 1520 N/5cm	EAD 040016-01-0404
Durata Stoccaggio Liscivia		EAD 040016-01-0404

Il fabbricante ha effettuato una prova iniziale del prodotto (ITT) secondo . Il prodotto è soggetto a un controllo di produzione di fabbrica (FPC) che soddisfi i requisiti di EAD 040016-01-0404 - .

Le prestazioni del prodotto illustrate nella presente dichiarazione di prestazione corrispondono al rendimento dichiarato. L'unica responsabilità per la preparazione di questa dichiarazione di prestazione è il fabbricante menzionato in questa dichiarazione di prestazione.

Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante di:

Dr. Christof Maisch | socio amministratore, presidente dell'amministrazione
Gaggenau, 22.09.2026