

Dichiarazione di prestazione T_58103_15117

Giunto lineare C3-C5M universal+

per CD 60-27

Articolo n. 58103



Dichiarazione di potenza come da regolamento EU 305/2011 sui prodotti costruttivi

Norma armonizzata applicabile	EN 13964:2014
Designazione secondo lo standard	Verbinder
Nome del prodotto Protektor	Giunto lineare C3-C5M universal+
Area del prodotto	0

Identificazione tramite sovrastampa di dati del prodotto sui prodotti / sulle confezioni / sui documenti

EN 13964:2014 Requisiti di copertura e procedure di prova

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione

Potenza	Sistema	Organismo notificato	Rapporto di classificazione
Capacità sotto carico	3	NB 0761 - MPA Braunschweig	PB-503-10
Durata			
Dimensionamento		NB 2458 - Institut für Oberflächentechnik IFO	
Reazione al fuoco	3	NB 0761 - MPA Braunschweig	

Potenza

Caratteristiche principali	Potenza	Specifica tecnica armonizzata
Capacità sotto carico	710 N	EN 13964:2014
Durata	D	EN 13964:2014
Dimensionamento		EN 13964:2014
Reazione al fuoco	A2-s1, d0	EN 13964:2014

Il fabbricante ha effettuato una prova iniziale del prodotto (ITT) secondo Requisiti di copertura e procedure di prova . Il prodotto è soggetto a un controllo di produzione di fabbrica (FPC) che soddisfi i requisiti di EN 13964:2014 - Requisiti di copertura e procedure di prova.

Le prestazioni del prodotto illustrate nella presente dichiarazione di prestazione corrispondono al rendimento dichiarato. L'unica responsabilità per la preparazione di questa dichiarazione di prestazione è il fabbricante menzionato in questa dichiarazione di prestazione.

Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante di:

Dr. Christof Maisch | socio amministratore, presidente dell'amministrazione

Gaggenau, 03.09.2026