

Dichiarazione di prestazione T_6032_15499

Raccordo nonio per prolungamento

Articolo n. 6032



Dichiarazione di potenza come da regolamento EU 305/2011 sui prodotti costruttivi	
Norma armonizzata applicabile	EN 13964:2014
Designazione secondo lo standard	Noniusverbinder
Nome del prodotto Protektor	Raccordo nonio per prolungamento
Area del prodotto	21

Identificazione tramite sovrastampa di dati del prodotto sui prodotti / sulle confezioni / sui documenti

EN 13964:2014 Requisiti di copertura e procedure di prova
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8304400

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione

Potenza	Sistema	Organismo notificato	Rapporto di classificazione
Capacità sotto carico	3		
Durata	4		
Dimensionamento			
Reazione al fuoco	4, Decisione della Commissione 96/603/EG		

Potenza

Caratteristiche principali	Potenza	Specifica tecnica armonizzata
Capacità sotto carico	NPD	EN 13964:2014
Durata	B	EN 13964:2014
Dimensionamento		EN 13964:2014
Reazione al fuoco	A1	EN 13964:2014

Il fabbricante ha effettuato una prova iniziale del prodotto (ITT) secondo Requisiti di copertura e procedure di prova . Il prodotto è soggetto a un controllo di produzione di fabbrica (FPC) che soddisfi i requisiti di EN 13964:2014 - Requisiti di copertura e procedure di prova.

Le prestazioni del prodotto illustrate nella presente dichiarazione di prestazione corrispondono al rendimento dichiarato. L'unica responsabilità per la preparazione di questa dichiarazione di prestazione è il fabbricante menzionato in questa dichiarazione di prestazione.

Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante di:

Dr. Christof Maisch | socio amministratore, presidente dell'amministrazione
Gaggenau, 08.09.2026