PROTEKTOR®

DIESE MASCHE IST NEU:

ARMIERUNGSGEWEBE VON PROTEKTOR

GROSSE AUSWAHL

ÜBER 70 PRODUKTE

Sortiment mit über 70 Produkten für
Innenputz, Außenputz, WDVS und Spezialanwendungen.

www.protektor.com

GROSSE AUSWAHL

ÜBER 70 PRODUKTE

PROTEKTOR®



Sortiment mit über 70 Produkten für Innenputz, Außenputz, WDVS und Sanierung.
Wie Du es von Protektor gewohnt bist, bieten wir Dir ebenfalls beim Armierungsgewebe eine große Auswahl: zahlreiche Breiten, mehrere Längen, unterschiedliche Maschenweiten, viele Farben. Und so, wie Du es von Protektor erwartest, bleiben auch bei diesem neuen Produkt zwei Dinge gleich: die Top-Qualität und die einfache Handhabung für effizientes Schaffen.

- **Vielfältige Auswahl:**
  Armierungsgewebe für jede Anforderung
- **Verschiedene Optionen:**
  Breiten, Längen, Farben und Maschenweiten
- **Für alle Anwendungsbereiche:**
  Innen- und Außenputz, WDVS und Spezialanwendungen
- **Einfache Anwendung:**
  Selbstklebende Fugenabdeckstreifen und Balkenfix

Die hochwertigen Protektor Glasfasergewebe aus widerstandsfähigem E-Glas weißen hervorragende chemische und physikalische Eigenschaften auf. Besonders die für jeden Anwendungsbereich spezifische Festigkeit, Alkalibeständigkeit und Appretur bieten ein Höchstmaß an Sicherheit, bei der Vermeidung von Spannungsrissen. Unsere Armierungsgewebe sind leicht zu verarbeiten und weißen stets eine gleichbleibende Gewebequalität auf.

ARMIERUNGSGEWEBE INNENPUTZ

Balkenfix Armierungsgewebe

Balkenfix als Armierungsstreifen, mittig kaschiert mit gekrepptem Ölpapier, für die Abdeckung von z. B. Mauerschlitzen, Holzbalken, Rissen etc.

Maschenweite: 10 x 10 mm
Flächengewicht: 140 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest.

Art.-Nr.	Breite (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Großpack
14960	166	5.000	119716	Glasfaser	S6 - brillantblau	6 ST / 36 KAR
14961	200	5.000	119717	Glasfaser	S6 - brillantblau	5 ST / 30 KAR
14962	250	5.000	119718	Glasfaser	S6 - brillantblau	4 ST / 24 KAR
14963	330	5.000	119719	Glasfaser	S6 - brillantblau	3 ST / 18 KAR
14964	400	5.000	119720	Glasfaser	S6 - brillantblau	3 ST / 18 KAR

Armierungsgewebe für den Innenputz

Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Innenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 5 x 5 mm
Flächengewicht: 75 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
	100 cm x 10 m	119790	Glasfaser	10 - weiß	10 M2 / 160 STG
	100 cm x 50 m	119791	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 48 STG
	100 cm x 100 m	119792	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
	50 cm x 50 m	119793	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 48 STG
14911	50 cm x 100 m	119794	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
	33 cm x 50 m	119795	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 48 STG
	33 cm x 100 m	119796	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
	25 cm x 100 m	119797	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
NEU	20 cm x 100 m	120252	Glasfaser	10 - weiß	20 M2 / 120 STG

ARMIERUNGSGEWEBE AUSSENPUTZ

Universalgewebe

Gewebe für den universellen Einsatz im Innen- und Außenputz. Einsetzbar für die Flächenarmierung, für Übergänge von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc. sowie für die Einbettung in Bitumendickbeschichtungen und Bodenausgleichsmassen.

Maschenweite: 6 x 6 mm
Flächengewicht: 105 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14917	100 cm x 50 m	119798	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG
	100 cm x 100 m	119799	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	50 cm x 50 m	119800	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG
	50 cm x 100 m	119801	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	33 cm x 50 m	119802	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG
	33 cm x 100 m	119803	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	25 cm x 100 m	119804	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	20 cm x 50 m	119805	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG

Außenputzgewebe

Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 10 x 10 mm
Flächengewicht: 165 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14919	100 cm x 50 m	119813	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 100 m	119814	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 12 STG
	100 cm x 50 m	119815	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 100 m	119816	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG

Außenputzgewebe

Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 13 x 13 mm
Flächengewicht: 130 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14928	33 cm x 100 m	120222	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 36 STG

Außenputzgewebe

Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 10 x 10 mm
Flächengewicht: 140 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14918	100 cm x 50 m	119806	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 100 m	119807	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG
	50 cm x 50 m	119808	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	50 cm x 100 m	119809	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG
	33 cm x 50 m	119810	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	33 cm x 100 m	119811	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG
	25 cm x 100 m	119812	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG

Armierungsgewebe WDVS

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14920	100 cm x 50 m	119817	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 33 STG
	110 cm x 50 m	119818	Glasfaser	10 - weiß	55 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119819	Glasfaser	R8 - gelb	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119820	Glasfaser	Z1 - orange	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119821	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119822	Glasfaser	T5 - rot	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119823	Glasfaser	GN - grün	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119824	Glasfaser	G1 - oliv	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119825	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 33 STG
NEU	110 cm x 50 m	120311	Glasfaser	R8 - gelb	55 M2 / 33 STG

Armierungsgewebe WDVS

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 6 x 6 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14921	100 cm x 50 m	119826	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119827	Glasfaser	R8 - gelb	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119828	Glasfaser	Z1 - orange	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119829	Glasfaser	T5 - rot	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119830	Glasfaser	GN - grün	50 M2 / 24 STG

Armierungsgewebe WDVS

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 165 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14922	100 cm x 10 m	119831	Glasfaser	10 - weiß	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119832	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 33 STG
	110 cm x 50 m	119833	Glasfaser	10 - weiß	55 M2 / 33 STG
	100 cm x 10 m	119834	Glasfaser	BX - bordeaux	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119835	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 10 m	119836	Glasfaser	R8 - gelb	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119837	Glasfaser	R8 - gelb	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 10 m	119838	Glasfaser	S6 - brillantblau	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119839	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 33 STG

ARMIERUNGSGEWEBE WÄRMEDÄMMUNG

Armierungsgewebe WDVS

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 210 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
	100 cm x 50 m	119843	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 20 STG
14923	100 cm x 50 m	119844	Glasfaser	G1 - oliv	50 M2 / 20 STG
	100 cm x 50 m	119845	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 20 STG

Armierungsgewebe WDVS

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 8 x 8 mm
Flächengewicht: 210 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
	100 cm x 50 m	119846	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 20 STG
14924	100 cm x 50 m	119847	Glasfaser	G1 - oliv	50 M2 / 20 STG
	100 cm x 50 m	119849	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 20 STG

Spachtel- und Sanierungsgewebe

Spachtel- und Sanierungsgewebe für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung, für Übergänge von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc. sowie zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14925	100 cm x 50 m	119850	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 33 STG

Panzergewebe

Armierungsgewebe für die Verstärkung mechanisch stark belasteter Bereiche in WDV-Systemen. Einsetzbar für z. B. Sockelbereiche, Anbindung an Balkone, Terrassen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 6 x 6 mm
Flächengewicht: 330 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14926	100 cm x 25 m	119851	Glasfaser	10 - weiß	25 M2 / 33 STG

ARMIERUNGSGEWEBE WÄRMEDÄMMUNG

Panzergewebe

Armierungsgewebe für die Verstärkung mechanisch stark belasteter Bereiche in WDV-Systemen. Einsetzbar für z. B. Sockelbereiche, Anbindung an Balkone, Terrassen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 6 x 8 mm
Flächengewicht: 330 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14927	100 cm x 25 m	119852	Glasfaser	10 - weiß	25 M2 / 33 STG

Diagonal-Armierung für WDVS

Armierungspfeil für die Diagonal-Armierung zur Vorbeugung von Rissbildungen im Bereich von Ecken (z. B. Fenster, Türen, Nischen).

Gewebemaß: 330 x 400 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 165 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Breite (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Großpack
14940		40	119699	Glasfaser	10 - weiß	100 ST / 60 KAR
14941		40	119706	Glasfaser	10 - weiß	10 ST / 120 KAR

Diagonal-Armierung für WDVS

Armierungspfeil für die Diagonal-Armierung zur Vorbeugung von Rissbildungen im Bereich von Ecken (z. B. Fenster, Türen, Nischen). Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.

Gewebemaß: 330 x 400 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 200 g/m²
Bemerkung:
Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Breite (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Großpack
14942		40	119707	Glasfaser	10 - weiß	100 ST / 60 KAR
14943		40	119708	Glasfaser	10 - weiß	10 ST / 120 KAR

PROTEKTOR GEWEBE
ÜBERSICHT TABELLE

Art.-Nr.	Material-nummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße B x L	Rollen pro Stange	Stangen pro Palette	Paletten-inhalt [m²]	Maschen-weite [mm]	Flächen-gewicht [g/m²]
14911	119790	Flächengewebe Innenputz	Weiß	100 cm x 10 m	1	160	1600	5 x 5	75
	119791	Flächengewebe Innenputz	Weiß	100 cm x 50 m	1	48	2400	5 x 5	75
	119792	Flächengewebe Innenputz	Weiß	100 cm x 100 m	1	24	2400	5 x 5	75
	119793	Flächengewebe Innenputz	Weiß	50 cm x 50 m	2	48	2400	5 x 5	75
	119794	Flächengewebe Innenputz	Weiß	50 cm x 100 m	2	24	2400	5 x 5	75
	119795	Flächengewebe Innenputz	Weiß	33 cm x 50 m	3	48	2400	5 x 5	75
	119796	Flächengewebe Innenputz	Weiß	33 cm x 100 m	3	24	2400	5 x 5	75
	119797	Flächengewebe Innenputz	Weiß	25 cm x 100 m	4	24	2400	5 x 5	75
	120252	Flächengewebe Innenputz	Weiß	20 cm x 100 m	5	24	2400	5 x 5	75
14917	119798	Flächengewebe Universal	Weiß	100 cm x 50 m	1	30	1500	6 x 6	105
	119799	Flächengewebe Universal	Weiß	100 cm x 100 m	1	15	1500	6 x 6	105
	119800	Flächengewebe Universal	Weiß	50 cm x 50 m	2	30	1500	6 x 6	105
	119801	Flächengewebe Universal	Weiß	50 cm x 100 m	2	15	1500	6 x 6	105
	119802	Flächengewebe Universal	Weiß	33 cm x 50 m	3	30	1500	6 x 6	105
	119803	Flächengewebe Universal	Weiß	33 cm x 100 m	3	15	1500	6 x 6	105
	119804	Flächengewebe Universal	Weiß	25 cm x 100 m	4	15	1500	6 x 6	105
	119805	Flächengewebe Universal	Weiß	20 cm x 50 m	5	30	1500	6 x 6	105
14918	119806	Flächengewebe Außenputz	Blau	100 cm x 50 m	1	24	1200	10 x 10	140
	119807	Flächengewebe Außenputz	Blau	100 cm x 100 m	1	12	1200	10 x 10	140
	119808	Flächengewebe Außenputz	Blau	50 cm x 50 m	2	24	1200	10 x 10	140
	119809	Flächengewebe Außenputz	Blau	50 cm x 100 m	2	12	1200	10 x 10	140
	119810	Flächengewebe Außenputz	Blau	33 cm x 50 m	3	24	1200	10 x 10	140
	119811	Flächengewebe Außenputz	Blau	33 cm x 100 m	3	12	1200	10 x 10	140
	119812	Flächengewebe Außenputz	Blau	25 cm x 100 m	4	12	1200	10 x 10	140
14919	119813	Flächengewebe Außenputz	Weiß	100 cm x 50 m	1	24	1200	10 x 10	165
	119814	Flächengewebe Außenputz	Weiß	100 cm x 100 m	1	12	1200	10 x 10	165
	119815	Flächengewebe Außenputz	Blau	100 cm x 50 m	1	24	1200	10 x 10	165
	119816	Flächengewebe Außenputz	Blau	100 cm x 100 m	1	12	1200	10 x 10	165
14928	120222	Flächengewebe Außenputz	Blau	33 cm x 100 m	3	12	1200	13 x 13	130
14920	119817	Flächengewebe WDVS	Weiß	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
	119818	Flächengewebe WDVS	Weiß	110 cm x 50 m	1	33	1815	4 x 4	160
	119819	Flächengewebe WDVS	Gelb	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
	120311	Flächengewebe WDVS	Gelb	110 cm x 50 m	1	33	1815	4 x 4	160
	119820	Flächengewebe WDVS	Orange	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
	119821	Flächengewebe WDVS	Blau	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
	119822	Flächengewebe WDVS	Rot	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
	119823	Flächengewebe WDVS	Grün	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
	119824	Flächengewebe WDVS	Oliv	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
	119825	Flächengewebe WDVS	Bordeaux	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	160
14921	119826	Flächengewebe WDVS	Weiß	100 cm x 50 m	1	24	1200	6 x 6	160
	119827	Flächengewebe WDVS	Gelb	100 cm x 50 m	1	24	1200	6 x 6	160
	119828	Flächengewebe WDVS	Orange	100 cm x 50 m	1	24	1200	6 x 6	160
	119829	Flächengewebe WDVS	Rot	100 cm x 50 m	1	24	1200	6 x 6	160
	119830	Flächengewebe WDVS	Grün	100 cm x 50 m	1	24	1200	6 x 6	160

PROTEKTOR GEWEBE
ÜBERSICHT TABELLE

Art.-Nr.	Material-nummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße B x L	Rollen pro Stange	Stangen pro Palette	Paletten-inhalt [m²]	Maschen-weite [mm]	Flächen-gewicht [g/m²]
14922	119831	Flächengewebe WDVS	Weiß	100 cm x 10 m	1	125	1250	4 x 4	165
	119832	Flächengewebe WDVS	Weiß	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	165
	119833	Flächengewebe WDVS	Weiß	110 cm x 50 m	1	33	1815	4 x 4	165
	119834	Flächengewebe WDVS	Bordeaux	100 cm x 10 m	1	125	1250	4 x 4	165
	119835	Flächengewebe WDVS	Bordeaux	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	165
	119836	Flächengewebe WDVS	Gelb	100 cm x 10 m	1	125	1250	4 x 4	165
	119837	Flächengewebe WDVS	Gelb	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	165
	119838	Flächengewebe WDVS	Blau	100 cm x 10 m	1	125	1250	4 x 4	165
	119839	Flächengewebe WDVS	Blau	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	165
14923	119843	Flächengewebe WDVS	Weiß	100 cm x 50 m	1	20	1000	7 x 7	210
	119844	Flächengewebe WDVS	Oliv	100 cm x 50 m	1	20	1000	7 x 7	210
	119845	Flächengewebe WDVS	Bordeaux	100 cm x 50 m	1	20	1000	7 x 7	210
14924	119846	Flächengewebe WDVS	Weiß	100 cm x 50 m	1	20	1000	8 x 8	210
	119847	Flächengewebe WDVS	Oliv	100 cm x 50 m	1	20	1000	8 x 8	210
	119849	Flächengewebe WDVS	Bordeaux	100 cm x 50 m	1	20	1000	8 x 8	210
14925	119850	Spachtel und Sanierungsgewebe	Weiß	100 cm x 50 m	1	33	1650	4 x 4	145
14926	119851	Panzergewebe	Weiß	100 cm x 25 m	1	33	825	6 x 6	330
14927	119852	Panzergewebe	Weiß	100 cm x 25 m	1	33	825	6 x 8	330

Art.-Nr.	Material-nummer	Kategorie	Farbe	Maße L x B [cm]	Stück pro Karton	Karton pro Palette		Maschen-weite [mm]	Flächen-gewicht [g/m²]
14940	119699	Diagonal-Armierung WDVS	Weiß	40 cm x 33 cm	100	60		4 x 4	165
14941	119706	Diagonal-Armierung WDVS	Weiß	40 cm x 33 cm	10	120		4 x 4	165
14942	119707	Diagonal-Armierung WDVS	Weiß	40 cm x 33 cm	100	60		7 x 7	200
14943	119708	Diagonal-Armierung WDVS	Weiß	40 cm x 33 cm	10	120		7 x 7	200

Art.-Nr.	Material-nummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße L x B [m x mm]	Stück pro Karton	Karton pro Palette		Maschen-weite [mm]	Flächen-gewicht [g/m²]
14950	119709	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	153 m x 50 mm	12	18		2 x 2	55
14951	119710	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	90 m x 50 mm	24	25		2 x 2	55
14952	119711	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	45 m x 50 mm	54	18		2 x 2	55
14953	119712	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	25 m x 50 mm	60	18		2 x 2	55
14954	119713	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	20 m x 50 mm	60	18		2 x 2	55
14955	119714	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	90 m x 100 mm	12	25		2 x 2	55
14956	119715	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	45 m x 100 mm	27	18		2 x 2	55
14957	119853	Flächengewebe selbstklebend	Weiß	100 m x 1000 mm		48		2 x 2	55

Art.-Nr.	Material-nummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße L x B [m x cm]	Stück pro Karton	Karton pro Palette		Maschen-weite [mm]	Flächen-gewicht [g/m²]
14960	119716	Balkenfix	Blau	50 m x 16,6 cm	6	6		10 x 10	140
14961	119717	Balkenfix	Blau	50 m x 20 cm	5	6		10 x 10	140
14962	119718	Balkenfix	Blau	50 m x 25 cm	4	6		10 x 10	140
14963	119719	Balkenfix	Blau	50 m x 33 cm	3	6		10 x 10	140
14964	119720	Balkenfix	Blau	50 m x 40 cm	3	6		10 x 10	140



PARTNER MIT KOMPETENZ

VERTRIEB PUTZ | TROCKENBAU | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

VERTRIEBSTEAM SÜD
Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 9 77-333
bestellung@protektor.de
anfrage@protektor.de

VERTRIEBSTEAM NORD
Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331
bestellung@protektor.de
anfrage@protektor.de

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77

APP DOWNLOADEN

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Protektor since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com

Ausgabe: 06/26