




**DIESE MASCHKE IST NEU:**

**ARMIERUNGSGEWEBE VON PROTEKTOR**



Sortiment mit über 70 Produkten für  
Innenputz, Außenputz, WDVS und Spezialanwendungen.

[www.protektor.com](http://www.protektor.com)





**GROSSE  
AUSWAHL**

**ÜBER 70 PRODUKTE**

**Sortiment mit über 70 Produkten für Innenputz,  
Außenputz, WDVS und Sanierung.**

Wie Du es von Protektor gewohnt bist, bieten wir Dir ebenfalls beim Armierungsgewebe eine große Auswahl: zahlreiche Breiten, mehrere Längen, unterschiedliche Maschenweiten, viele Farben. Und so, wie Du es von Protektor erwartest, bleiben auch bei diesem neuen Produkt zwei Dinge gleich: die Top-Qualität und die einfache Handhabung für effizientes Schaffen.

- ✓ **Vielfältige Auswahl:**  
Armierungsgewebe für jede Anforderung
- ✓ **Verschiedene Optionen:**  
Breiten, Längen, Farben und Maschenweiten
- ✓ **Für alle Anwendungsbereiche:**  
Innen- und Außenputz, WDVS und Spezialanwendungen
- ✓ **Einfache Anwendung:**  
Selbstklebende Fugenabdeckstreifen und Balkenfix

Die hochwertigen Protektor Glasfasergewebe aus widerstandsfähigem E-Glas weisen hervorragende chemische und physikalische Eigenschaften auf. Besonders die für jeden Anwendungsbereich spezifische Festigkeit, Alkalibeständigkeit und Appretur bieten ein Höchstmaß an Sicherheit, bei der Vermeidung von Spannungsrissen. Unsere Armierungsgewebe sind leicht zu verarbeiten und weisen stets eine gleichbleibende Gewebequalität auf.



### Armierungsgewebe für den Innenputz / 5 x 5 mm

Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Innenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechsellern, Wandschlitzern, Rollladenkästen etc.

**Art.-Nr.:** 14911

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 5 x 5 mm

**Flächengewicht:** 75 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** weiß

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 1190 / Schuss 1180  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 720 / Schuss 740

**Gewebemaße:** 100 cm x 10 m, 100 cm x 50 m, 100 cm x 100 m, 50 cm x 50 m,  
50 cm x 100 m, 33 cm x 50 m, 33 cm x 100 m, 25 cm x 100 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette



### Universalgewebe / 6 x 6 mm

Gewebe für den universellen Einsatz im Innen- und Außenputz. Einsetzbar für die Flächenarmierung, für Übergänge von z. B. Wandverbindungen, Materialwechsellern, Wandschlitzern, Rollladenkästen etc., sowie für die Einbettung in Bitumendickbeschichtungen und Bodenausgleichsmassen geeignet.

**Art.-Nr.:** 14917

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 6 x 6 mm

**Flächengewicht:** 105 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** weiß

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 1710 / Schuss 1820  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1070 / Schuss 1090

**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m, 100 cm x 100 m, 50 cm x 50 m, 50 cm x 100 m,  
33 cm x 50 m, 33 cm x 100 m, 25 cm x 100 m, 20 cm x 50 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette



### Außenputzgewebe / 10 x 10 mm

Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechsellern, Wandschlitzern, Rollladenkästen etc.

**Art.-Nr.:** 14918

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 10 x 10 mm

**Flächengewicht:** 140 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** blau

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2150 / Schuss 2210  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1270 / Schuss 1190

**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m, 100 cm x 100 m, 50 cm x 50 m, 50 cm x 100 m,  
33 cm x 50 m, 33 cm x 100 m, 25 cm x 100 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette



**Außenputzgewebe / 10 x 10 mm**

Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechsell, Wandschlitzten, Rollladenkästen etc.

**Art.-Nr.: 14919**

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 10 x 10 mm

**Flächengewicht:** 165 g/m<sup>2</sup>


**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** weiß, blau

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 1980 / Schuss 2450  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1290 / Schuss 1270

**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m, 100 cm x 100 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette



**Armierungsgewebe WDVS / 4 x 4 mm**

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

**Art.-Nr.: 14920**

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 4 x 4 mm

**Flächengewicht:** 160 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser



**Farbe:** Weiß, Gelb, Orange, Blau, Rot, Grün, Oliv, Bordeaux

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2230 / Schuss 2470  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1440 / Schuss 1520

**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m, 110 cm x 50 m (nur in weiß lieferbar)

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette

**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓



**Armierungsgewebe WDVS / 6 x 6 mm**

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

**Art.-Nr.: 14921**

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 6 x 6 mm

**Flächengewicht:** 160 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser



**Farbe:** Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2130 / Schuss 2260  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1320 / Schuss 1230

**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette

**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓



**Armierungsgewebe WDVS / 4 x 4 mm**

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

**Art.-Nr.:** 14922

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 4 x 4 mm

**Flächengewicht:** 165 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser


**Farbe:** Weiß, Bordeaux, Gelb, Blau

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2230 / Schuss 2470  
 Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1440 / Schuss 1520

**Gewebemaße:** 100 cm x 10 m, 100 cm x 50 m, 110 cm x 50 m (nur in weiß lieferbar)

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette

**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓



**Armierungsgewebe WDVS / 7 x 7 mm**

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

**Art.-Nr.:** 14923

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 7 x 7 mm

**Flächengewicht:** 210 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** Weiß, Oliv, Bordeaux

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2520 / Schuss 2960  
 Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1430/ Schuss 1750

**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette

**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓



**Armierungsgewebe WDVS / 8 x 8 mm**

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

**Art.-Nr.:** 14924

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 8 x 8 mm

**Flächengewicht:** 210 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** Weiß, Oliv, Bordeaux

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2520 / Schuss 2960  
 Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1430/ Schuss 1750

**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette

**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓



**Spachtel- und Sanierungsgewebe / 4 x 4 mm**

Spachtel- und Sanierungsgewebe für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Einsetzbar für die Flächenarmierung, für Übergänge von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzern, Rollladenkästen etc., sowie zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

**Art.-Nr.: 14925****Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei**Maschenweite:** 4 x 4 mm**Flächengewicht:** 145 g/m<sup>2</sup>**Werkstoff:** Glasfaser**Farbe:** Weiß**Gewebemaße:** 100 cm x 50 m**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓**Panzergewebe WDV5 / 6 x 6 mm**

Armierungsgewebe für die Verstärkung mechanisch stark belasteter Bereiche in WDV-Systemen. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Einsetzbar für z. B. Sockelbereiche, Anbindung an Balkone, Terrassen, Rollladenkästen etc.

**Art.-Nr.: 14926****Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei**Maschenweite:** 6 x 6 mm**Flächengewicht:** 330 g/m<sup>2</sup>**Werkstoff:** Glasfaser**Farbe:** Weiß**Reißfestigkeit** (N/5 cm): Im Anlieferungszustand Kette 4130 / Schuss 4680  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 2340/ Schuss 2660**Gewebemaße:** 100 cm x 25 m**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓**Panzergewebe WDV5 / 6 x 8 mm**

Armierungsgewebe für die Verstärkung mechanisch stark belasteter Bereiche in WDV-Systemen. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Einsetzbar für z. B. Sockelbereiche, Anbindung an Balkone, Terrassen, Rollladenkästen etc.

**Art.-Nr.: 14927****Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei**Maschenweite:** 6 x 8 mm**Flächengewicht:** 330 g/m<sup>2</sup>**Werkstoff:** Glasfaser**Farbe:** Weiß**Reißfestigkeit** (N/5 cm): Im Anlieferungszustand Kette 4130 / Schuss 4680  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 2340/ Schuss 2660**Gewebemaße:** 100 cm x 25 m**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓

**Diagonal-Armierung für WDVS / 4 x 4 mm**

Armierungspfeil für die Diagonal-Armierung im Bereich von Ecken wie z.B. Fenstern, Türen und Nischen, um einer Rissbildung vorzubeugen.

**Art.-Nr.:** 14940 (100 Stück) / 14941 (10 Stück)

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 4 x 4 mm

**Flächengewicht:** 165 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser


**Farbe:** Weiß

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2230 / Schuss 2470  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1440/ Schuss 1520

**Gewebemaße:** 33 cm x 40 cm

**Abnahmemenge:** Karton

**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓



**Diagonal-Armierung für WDVS / 7 x 7 mm**

Armierungspfeil für die Diagonal-Armierung im Bereich von Ecken wie z.B. Fenstern, Türen und Nischen, um einer Rissbildung vorzubeugen.

**Art.-Nr.:** 14942 (100 Stück) / 14943 (10 Stück)

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 7 x 7 mm

**Flächengewicht:** 200 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser


**Farbe:** Weiß

**Reißfestigkeit (N/5 cm):** Im Anlieferungszustand Kette 2520 / Schuss 2960  
Nach Lagerung in Alkalilösung Kette 1430/ Schuss 1750

**Gewebemaße:** 33 cm x 40 cm

**Abnahmemenge:** Karton

**Bemerkung:** Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004 ✓



**Fugendeckstreifen selbstklebend / 2 x 2 mm**

Gewebefugendeckstreifen selbstklebend als Bewehrungsgitter für die Fugen-Verspachtelung von Plattenstößen und der Sanierung von Rissen in Putzflächen. Verarbeitungshinweis: Plattenfugen sind nach normativen Vorgaben immer vollumfänglich mit Spachtelmasse zu füllen.

**Maschenweite:** 2 x 2 mm

**Flächengewicht:** 55 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** Weiß

**Art.-Nr. 14950 Gewebemaße:** 5 cm x 153 m

**Art.-Nr. 14951 Gewebemaße:** 5 cm x 90 m

**Art.-Nr. 14952 Gewebemaße:** 5 cm x 45 m

**Art.-Nr. 14953 Gewebemaße:** 5 cm x 25 m

**Art.-Nr. 14954 Gewebemaße:** 5 cm x 20 m

**Art.-Nr. 14955 Gewebemaße:** 10 cm x 90 m

**Art.-Nr. 14956 Gewebemaße:** 10 cm x 45 m

**Abnahmemenge:** Karton



### Flächengewebe selbstklebend / 2 x 2 mm

Spachtelgewebe selbstklebend, für die flächige Armierung gespachtelter Flächen im Innenbereich. Einsetzbar als Bewehrungsgitter bei der Fugenverspachtelung und im Bereich von Rissen, sowie für die Sanierung rissiger Flächen geeignet.

**Art.-Nr.: 14957**

**Eigenschaften:** Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

**Maschenweite:** 2 x 2 mm

**Flächengewicht:** 55 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** Weiß

**Gewebemaße:** 100 cm x 100 m

**Abnahmemenge:** Monopalette oder Mischpalette



### Balkenfix Armierungsgewebe / 10 x 10 mm

Balkenfix als Armierungsstreifen, mittig kaschiert mit gekrepptem Ölpapier, für die Abdeckung von z.B. Mauerschlitzten, Holzbalken, Rissen etc.

**Maschenweite:** 10 x 10 mm

**Flächengewicht:** 140 g/m<sup>2</sup>

**Werkstoff:** Glasfaser

**Farbe:** Blau

**Art.-Nr. 14960 Gewebemaße:** 16,6 cm x 50 m

**Art.-Nr. 14961 Gewebemaße:** 20 cm x 50 m

**Art.-Nr. 14962 Gewebemaße:** 25 cm x 50 m

**Art.-Nr. 14963 Gewebemaße:** 33 cm x 50 m

**Art.-Nr. 14964 Gewebemaße:** 40 cm x 50 m

**Abnahmemenge:** Karton




Art.-Nr.	Materialnummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße L x B [m]	Paletteninhalt [ST   m <sup>2</sup> ]	Gewebestangen pro Palette	Maschenweite [mm]	Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]
14911	119790	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	10 x 1	160   1600	160	5 x 5	75
	119791	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	50 x 1	48   2400	46	5 x 5	75
	119792	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	100 x 1	24   2400	24	5 x 5	75
	119793	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	50 x 0,5	96   2400	48	5 x 5	75
	119794	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	100 x 0,5	48   2400	24	5 x 5	75
	119795	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	50 x 0,33	144   2400	48	5 x 5	75
	119796	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	100 x 0,33	72   2400	24	5 x 5	75
	119797	Armierungsgewebe für den Innenputz	Weiß	100 x 0,25	96   2400	24	5 x 5	75
14917	119798	Universalgewebe	Weiß	50 x 1	30   1500	30	6 x 6	105
	119799	Universalgewebe	Weiß	100 x 1	15   1500	15	6 x 6	105
	119800	Universalgewebe	Weiß	50 x 0,5	60   1500	30	6 x 6	105
	119801	Universalgewebe	Weiß	100 x 0,5	30   1500	15	6 x 6	105
	119802	Universalgewebe	Weiß	50 x 0,33	90   1500	30	6 x 6	105
	119803	Universalgewebe	Weiß	100 x 0,33	45   1500	15	6 x 6	105
	119804	Universalgewebe	Weiß	100 x 0,25	60   1500	15	6 x 6	105
	119805	Universalgewebe	Weiß	50 x 0,2	150   1500	30	6 x 6	105
14918	119806	Außenputzgewebe	Blau	50 x 1	24   1200	24	10 x 10	140
	119807	Außenputzgewebe	Blau	100 x 1	12   1200	12	10 x 10	140
	119808	Außenputzgewebe	Blau	50 x 0,5	48   1200	24	10 x 10	140
	119809	Außenputzgewebe	Blau	100 x 0,5	24   1200	12	10 x 10	140
	119810	Außenputzgewebe	Blau	50 x 0,33	72   1200	24	10 x 10	140
	119811	Außenputzgewebe	Blau	100 x 0,33	36   1200	12	10 x 10	140
	119812	Außenputzgewebe	Blau	100 x 0,25	48   1200	12	10 x 10	140
14919	119813	Außenputzgewebe	Weiß	50 x 1	24   1200	24	10 x 10	165
	119814	Außenputzgewebe	Weiß	100 x 1	12   1200	12	10 x 10	165
	119815	Außenputzgewebe	Blau	50 x 1	24   1200	24	10 x 10	165
	119816	Außenputzgewebe	Blau	100 x 1	12   1200	12	10 x 10	165
14920	119817	Armierungsgewebe WDV5	Weiß	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
	119818	Armierungsgewebe WDV5	Weiß	50 x 1,1	33   1815	33	4 x 4	160
	119819	Armierungsgewebe WDV5	Gelb	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
	119820	Armierungsgewebe WDV5	Orange	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
	119821	Armierungsgewebe WDV5	Blau	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
	119822	Armierungsgewebe WDV5	Rot	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
	119823	Armierungsgewebe WDV5	Grün	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
	119824	Armierungsgewebe WDV5	Oliv	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
	119825	Armierungsgewebe WDV5	Bordeaux	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	160
14921	119826	Armierungsgewebe WDV5	Weiß	50 x 1	24   1200	24	6 x 6	160
	119827	Armierungsgewebe WDV5	Gelb	50 x 1	24   1200	24	6 x 6	160
	119828	Armierungsgewebe WDV5	Orange	50 x 1	24   1200	24	6 x 6	160
	119829	Armierungsgewebe WDV5	Rot	50 x 1	24   1200	24	6 x 6	160
	119830	Armierungsgewebe WDV5	Grün	50 x 1	24   1200	24	6 x 6	160
14922	119831	Armierungsgewebe WDV5	Weiß	10 x 1	125   1250	125	4 x 4	165
	119832	Armierungsgewebe WDV5	Weiß	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	165
	119833	Armierungsgewebe WDV5	Weiß	50 x 1,1	33   1815	33	4 x 4	165
	119834	Armierungsgewebe WDV5	Bordeaux	10 x 1	125   1250	125	4 x 4	165
	119835	Armierungsgewebe WDV5	Bordeaux	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	165
	119836	Armierungsgewebe WDV5	Gelb	10 x 1	125   1250	125	4 x 4	165
	119837	Armierungsgewebe WDV5	Gelb	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	165
	119838	Armierungsgewebe WDV5	Blau	10 x 1	125   1250	125	4 x 4	165
	119839	Armierungsgewebe WDV5	Blau	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	165
	119840	Armierungsgewebe WDV5	Blau	10 x 1	125   1250	125	4 x 4	165
	119841	Armierungsgewebe WDV5	Blau	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	165

Art.-Nr.	Materialnummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße L x B [m]	Paletteninhalt [ST   m <sup>2</sup> ]	Gewebestangen pro Palette	Maschenweite [mm]	Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]
14923	119843	Armierungsgewebe WDVS	Weiß	50 x 1	20   1000	20	7 x 7	210
	119844	Armierungsgewebe WDVS	Oliv	50 x 1	20   1000	20	7 x 7	210
	119845	Armierungsgewebe WDVS	Bordeaux	50 x 1	20   1000	20	7 x 7	210
14924	119846	Armierungsgewebe WDVS	Weiß	50 x 1	20   1000	20	8 x 8	210
	119847	Armierungsgewebe WDVS	Oliv	50 x 1	20   1000	20	8 x 8	210
	119849	Armierungsgewebe WDVS	Bordeaux	50 x 1	20   1000	20	8 x 8	210
14925	119850	Spachtel und Sanierungsgewebe	Weiß	50 x 1	33   1650	33	4 x 4	145
14926	119851	Panzerewebe WDVS	Weiß	25 x 1	33   825	33	6 x 6	330
14927	119852	Panzerewebe WDVS	Weiß	25 x 1	33   825	33	6 x 8	330

Art.-Nr.	Materialnummer	Kategorie	Farbe	Maße L x B [cm]	ST pro KAR	KAR pro PAL	Maschenweite [mm]	Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]
14940	119699	Diagonal-Armierung für WDVS	Weiß	40 x 33	100	60	4 x 4	165
14941	119706	Diagonal-Armierung für WDVS	Weiß	40 x 33	10	120	4 x 4	165
14942	119707	Diagonal-Armierung für WDVS	Weiß	40 x 33	100	60	7 x 7	200
14943	119708	Diagonal-Armierung für WDVS	Weiß	40 x 33	10	120	7 x 7	200

Art.-Nr.	Materialnummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße L x B [m x mm]	ST pro KAR	KAR pro PAL	Maschenweite [mm]	Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]
14950	119709	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	153 x 50	12	18	2 x 2	55
14951	119710	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	90 x 50	24	25	2 x 2	55
14952	119711	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	45 x 50	54	18	2 x 2	55
14953	119712	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	25 x 50	60	18	2 x 2	55
14954	119713	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	20 x 50	60	18	2 x 2	55
14955	119714	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	90 x 100	12	25	2 x 2	55
14956	119715	Fugendeckstreifen selbstklebend	Weiß	45 x 100	27	18	2 x 2	55
14957	119853	Flächengewebe selbstklebend	Weiß	100 x 1000		48	2 x 2	55

Art.-Nr.	Materialnummer	Kategorie	Farbe	Rollenmaße L x B [m x mm]	ST pro KAR	KAR pro PAL	Maschenweite [mm]	Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]
14960	119716	Balkenfix Armierungsgewebe	Blau	50 x 16,6	6	6	10 x 10	140
14961	119717	Balkenfix Armierungsgewebe	Blau	50 x 20	5	6	10 x 10	140
14962	119718	Balkenfix Armierungsgewebe	Blau	50 x 25	4	6	10 x 10	140
14963	119719	Balkenfix Armierungsgewebe	Blau	50 x 33	3	6	10 x 10	140
14964	119720	Balkenfix Armierungsgewebe	Blau	50 x 40	3	6	10 x 10	140

A large, thick, grey semi-circle graphic that frames the word "PROTEKTOR" from above and below.

# PROTEKTOR

## PARTNER MIT KOMPETENZ

### PUTZ | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

#### VERTRIEBSTEAM SÜD

Tel. 07225 / 977-150  
Fax 07225 / 9 77-333

#### VERTRIEBSTEAM NORD

Tel. 07225 / 977-120  
Fax 07225 / 977-331

### TROCKENBAU

#### VERTRIEBSTEAM SÜD

Tel. 07225 / 977-130  
Fax 07225 / 977-288

#### VERTRIEBSTEAM NORD

Tel. 07225 / 977-130  
Fax 07225 / 977-288

### AUSLIEFERUNGSLÄGER

#### PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Viktoriastr. 58  
76571 Gaggenau  
Tel. 07225 / 977-0  
Fax 07225 / 977-111

#### PROTEKTORWERK

Merowingerstr. 15  
85551 Kirchheim/bei München  
Tel. 089 / 318804-20  
Fax 089 / 318804-22

#### PROTEKTORWERK

Eintrachtstraße 10  
15831 Groß Kienitz  
Tel. 033708 / 52971-0  
Fax 033708 / 52971-9

#### PROTEKTORWERK

Dachentwässerung  
Zusestraße 1  
25524 Itzehoe/Holstein  
Tel. 04821 / 80407-0  
Fax 04821 / 80407-77

#### PROTEKTORWERK

Konrad-Adenauer-Ring 4  
47167 Duisburg-Neumühl  
Tel. 0203 / 44 97 155-0  
Fax 0203 / 44 97 155-99



*Protektor*  
since 1903

**PROTEKTORWERK** Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58  
76571 Gaggenau

Postfach 1420  
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0  
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com  
www.protektor.com