

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Türsturzprofil

UW 75-06

Art.-Nr. 5262 | T_5262_10269



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Geltende harmonisierte Norm | EN 14195:2005 |
| Bezeichnung lt. Norm | U/40/75/40 |
| Protektor Produktbezeichnung | Türsturzprofil |
| Produktbereich | 21 |

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EN 14195:2005 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

| Leistung | System | Notifizierte Stelle | Klassifizierungsbericht |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Biegezugfestigkeit | 4 | | |
| Brandverhalten | 4, Kommissionsentscheid 96/603/EG | | |

Erklärte Leistung

| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Biegezugfestigkeit | 240 N/mm ² | EN 14195:2005 |
| Brandverhalten | A1 | EN 14195:2005 |

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EN 14195:2005 - Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 15.03.2025